



SUPER-VIEW

全自動 身高體重計

AUTOMATIC HEIGHT & WEIGHING SCALE

HW-3050

●
全機

最新科技研發
在台灣精密製造
全球行銷

最新研發 全自動 準確
感應測量
耐用 輕便 美觀

分離式顯示器，讓您輕易讀取資料！



同步顯示 身高 / 體重 / BMI / 理想體重

增加一個身高體重顯示幕，可任意移動放置！



可與各種管理系統連線：

- 視窗版
- Web版
- 新身高體重連線--輔助系統
可與Web版主程式同步儲存。

已申請專利
實際顏色及規格以實物為主。

經濟部標準檢驗局度量衡驗認合格之製造廠
經濟部工廠登記

新型全自動身高體重計

HW-3050

特製寬型感應壓板：
讓受測者頭部微偏也可測量

外掛式滑軌：上下移動順暢無聲

特點及功能

- 全自動測量 全自動測量、量規壓板自動升降觸頭測量。
- 測量時間 約2~5秒自動感應測量。
- 功能顯示 【身高】【體重】【BMI】【理想體重】。
- LED顯示幕 超大高亮度字體清晰，測量值一目了然。
- 靜音測量 測量無雜音，無壓迫感。
- 外掛式滑槽 上下移動暢順。
- 身高壓板 尺寸37x18公分；頭部微偏亦可測量。
- 電腦連線 附RS-232輸出端可與電腦系統連線。
如：Web版 / 視窗版 / 新身高體重連線-輔助系統。
- 調整腳 可在不平穩的地面調整穩度。
- 推輪 利於移動。
- 測量範圍 身高：50~200 cm 感量±0.1 cm
體重：3~250 kg 感量±0.1 kg

| | 主機 | 顯示器 |
|------|----------------|-------------|
| 尺寸 | 54x45x240 cm | 14x22x17 cm |
| 重量 | 約17kg | 約0.6kg |
| 顯示方式 | 數位式LED | |
| 電源 | AC 110V ~ 240V | |

配件：身高壓板 x 1
 電源線 x 1
 電腦傳輸線 x 1
 顯示器傳輸線 x 1
 安裝工具(十字起子/六角板手) x 1
 中文操作說明書 x 1



經銷商：

新型全自動身高體重計規格說明： SUPER-VIEW HW-3050

- 1、全自動測量,受測者站上機台後,【身高壓板自動降下】,自動測量身高體重。
自動測量【身高】【體重】【BMI】【理想體重】
- 2、系統組合：(1)主機與顯示幕合而為一顯示【身高】【體重】【BMI】【理想體重】。
(2)分離式螢幕顯示【身高】【體重】。
- 3、顯示幕用高亮度【LED】,以數字顯示。
- 4、測量完,並保留測量的結果至下一位。
- 5、附 RS-232 輸出端可與學校/Web 版/萬豐版學生健康資訊管理系統連線。
- 6、外掛式滑槽:升降滑槽外包於身高桿測量外圍,
內防止壓板滑槽斷於身高測量桿,而身高產生誤差。
- 7、基準設定尺:防止誤差。
- 8、身高壓板尺寸:37 X 18 公分(含)以上,不受站立範圍限制。
- 9、身高測量桿拆裝支架:以一個旋鈕來放鬆及旋緊儀器。
- 10、底座附輪子,易於搬動。
- 11、底座附二個調整,使機體適合任何不平地形。
- 12、測量規格:
電流:交流電 110 ~240V
身高:50 ~200 公分,感量 0.1 公分; 體重:5~250 公斤,感量 0.1 公斤
- 13、保固期限二年。

※ 建議售價 NT\$68,000

報價有效期至 97 年 12 月 31 日止